

GUIA PRÁTICO

curatec

by URGO



 **URGO**
MEDICAL
Healing people®

+ 30 Anos de História



uma linha completa para o tratamento de lesões

Empresa no Brasil com força internacional

A Urgo é uma empresa francesa com mais de 100 anos de história. Sua presença no Brasil começou em 2011 com a aquisição da marca CURATEC, uma marca brasileira criada em 2002. Sua fábrica segue os padrões de qualidade da ANVISA e padrões internacionais ISO, além de agregar aos produtos CURATEC os padrões internacionais de qualidade da Urgo Medical.

A Urgo Medical trabalha incansavelmente mantendo seu espírito empreendedor, ousadia e agilidade, a fim de facilitar o processo de produção e atendimento aos nossos clientes.

Somos dedicados e motivados a inovar para que cada paciente possa aproveitar o melhor da vida.

1988 2000 - 2003 2006 2007 - 2010

Nascimento da LM Farma.

Implantação do núcleo de P&D e início do Desenvolvimento de produtos Curatec. LANÇAMENTO Curatec AGE

LANÇAMENTOS Curatec Carvão Ativado com Prata, Curatec Hidrogel com Alginato e Curatec Compressa de Petrolatum.

Construção da nova fábrica Curatec. Certificação BPF&C pela ANVISA. LANÇAMENTOS Curatec SilverCoat, Curatec Silver IV e Filmes transparentes.


2011 - 2013 2014 - 2017 2018 2019 - 2023

Integração da LM Farma ao Grupo URGO. Certificação ISO 13485/2003. Novo laboratório de P&D. LANÇAMENTO Curatec SilverFoam.

LANÇAMENTOS Curatec Gaze Antimicrobiana, Curatec Hidrocolóide, Curatec AGE Essencial, e Curatec Gel com PHMB



Seguimos inovando para oferecer o melhor tratamento em feridas!



VOCÊ SABIA QUE A CURATEC POSSUI SOLUÇÕES QUE ATUAM EM TODAS AS FASES DA FERIDA?

[Veja a seguir >](#)

CONDIÇÃO DA LESÃO

> O QUE FAZER

> O QUE USAR



Necrose seca ou úmida

Desbridamento autolítico seletivo

Curatec Gel com PHMB 10
Curatec Hidrogel com Alginato 07



Infecção

Tratamento e prevenção de infecções

Curatec Silver IV 08
Curatec Carvão Ativado com Prata Plus (Recortável) 09
Curatec Gel com PHMB 10
Curatec Gaze Antimicrobiana com PHMB 11

Biofilme



Granulação

Absorção, hidratação e manutenção do meio úmido

Curatec Alginato de Cálcio e Sódio 12
Curatec Hidrocoloide 14
Curatec AGE Essencial 13
Curatec Hidrogel com AGE 16
Curatec Compressa com Emulsão de Petrolatum 15



Epitelização

Hidratação e proteção

Curatec Hidrocoloide 14
Curatec AGE Essencial 13
Curatec Hidrogel com AGE 16
Curatec Compressa com Emulsão de Petrolatum 15



Prevenção

Proteção

Curatec Hidrocolóide 14
Curatec Filme Transparente Rolo 17



Insuficiência Venosa

Terapia contensiva

Curatec Bota de Unna 18

As informações contidas neste guia não devem ser usadas como autoindicação e não substituem, em hipótese alguma, as orientações dadas pelo profissional da saúde. Somente um profissional está apto a diagnosticar e instruir o tratamento adequado.

Curatec Hidrogel com Alginato

Preparo rápido do leito da lesão, através de um desbridamento seletivo e da hidratação



Curatec Hidrogel com Alginato é um gel transparente, viscoso que hidrata os tecidos necróticos secos, promove o desbridamento seletivo e prepara o leito da lesão para uma melhor cicatrização.

Indicações:

- Desbridamento de necrose/esfacelo seca;
- Lesões de qualquer etiologia, infectadas ou não como: Queimaduras de 2º grau, úlceras arteriais, venosas e por pressão;
- Abrasões e lacerações.

Benefícios:

- Coeso: prático para aplicação do profissional, permanece no local da lesão e evita maceração de bordas;
- Alto poder de hidratação;
- Permite o desbridamento autolítico seletivo e facilita o desbridamento mecânico.



Modo de uso:

- Utilizar como cobertura primária. Ocluir com cobertura secundária;
- Pode permanecer na lesão por até 3 dias;
- Após abertura da embalagem, o produto pode ser utilizado por até 28 dias.

Disponível nas apresentações:

25g	30g	85g
03 unid.	03 unid.	01 unid.
K260025 (0123644)	K260030 (0123646)	K260085 (0103528)

Cód. Simpro

Curatec Silver IV

Livre-se da infecção e do exsudato.



Cobertura estéril, composta por alginato de cálcio, carboximetilcelulose (CMC) e um complexo de prata iônica.

1 Elimina infecção

Controla atividade microbiana

2 Alta absorção

Alta capacidade de absorção

3 Mais resistência

Não despedaça quando saturado

4 Cessa o sangramento

Promove hemostasia

Indicações:

Prevenção e tratamento de infecção em lesões exsudativas agudas ou crônicas, como:

- Queimaduras superficiais e de 2º grau;
- Lesão por pressão;
- Úlceras;
- Feridas oncológicas.

Modo de uso:

- Utilizar como cobertura primária;
- Pode permanecer na lesão por até 7 dias;
- Ocluir com cobertura secundária.

Benefícios:

- Poder antimicrobiano contínuo;
- Alta capacidade de absorção;
- Gelifica em contato com o exsudato: mantém o leito hidratado, auxiliando na retirada atraumática;
- Resistente quando saturado: auxiliando a remoção em peça única;
- Ação hemostática.

Curatec Carvão Ativado com Prata Plus (Recortável)

Controle da infecção e do odor com máximo benefício



Cobertura estéril, recortável, composta de tecido de carvão ativado impregnado com prata envolto em nylon, selado em toda sua extensão.

Indicações:

Tratamento de lesões exsudativas infectadas com odor.

Benefícios:

- 100% da superfície ativa;
- Recortável, flexível e adaptável ao tamanho da lesão e preenchimento de cavidade;
- Adsorve o odor em até 1 hora;
- Controla infecção e odor;
- Melhor custo/benefício;
- Pode ser usado de ambos os lados;
- Mais conforto ao paciente.



Recortável, flexível e adaptável a qualquer tipo de ferida



Modo de uso:

- Utilizar como cobertura primária;
- Pode permanecer na lesão por até 7 dias;
- Ocluir com cobertura secundária.

Disponível nas apresentações:

5cm x 5cm	10cm x 10cm	15cm x 15cm	10cm x 20cm
15 unid.	15 unid.	15 unid.	15 unid.
BK340505 (0149050)	BK341010 (0149051)	BK341515 (0158406)	BK341020 (0149052)

Cód. Simpro

Disponível nas apresentações:

10cm x 10cm	10cm x 20cm
30 unid.	30 unid.
BK301010 (0103538)	BK301020 (0103539)

Cód. Simpro



Curatec Gel com PHMB

Auxilia o desbridamento (necrose seca e úmida), proteção e combate a infecção e biofilme


Gel incolor, inodoro, não gorduroso, hidratante com 0,1% de Polihexametileno de Biguanida (PHMB), um agente antimicrobiano com amplo espectro de ação contra microorganismos como bactérias, fungos, leveduras e biofilme.

Indicações:

- Limpeza, desbridamento, descontaminação e umidificação de feridas cutâneas agudas, crônicas e queimaduras;
- Preservar a umidade da lesão;
- Auxiliar na remoção de crostas.

Benefícios:

- Único com EDTA, um agente quelante que potencializa a ação do PHMB;
- Descontamina o leito da lesão e protege contra infecção;
- Auxíla no desbridamento;
- Não é absorvido pelo organismo do paciente;
- Não desenvolve resistência bacteriana.



Modo de uso:

- Aplicar sobre o leito da lesão, mantendo uma camada de 3 a 5mm de espessura;
- Após a abertura da embalagem o produto pode ser utilizado por até 8 semanas;
- Pode permanecer na lesão por até 3 dias.

Disponível nas apresentações:

30mL	100mL	150mL
12 unid.	12 unid.	12 unid.
K372001 (0277862)	K372002 (0277860)	K372003 (0277861)

Cód. Simpro

Curatec Gaze Antimicrobiana com PHMB

O grande aliado no combate contra a infecção e biofilme




Cobertura estéril de gaze 100% algodão impregnada com polihexametileno de biguanida (PHMB) na concentração mínima de 0,2%. Possui amplo espectro de ação contra microorganismos como bactérias, fungos, leveduras e biofilme.

Indicações:

- Tratamento de lesões colonizadas e/ou infectadas;
- Prevenção de infecção.

Benefícios:

- Elimina a infecção em 1 h;
- Não desenvolve resistência bacteriana;
- Eficaz contra biofilme.



Sua trama homogênea facilita o manuseio e reduz o risco de desfiar ou aderir no leito da lesão na remoção.

Modo de uso:

- Pode ser utilizada como cobertura primária e/ou secundária;
- Pode permanecer na lesão por até 3 dias.

Disponível nas apresentações:

10cm x 10cm	10cm x 10cm	15cm x 17cm
(2 unid.) 24 unid.	(5 unid.) 12 unid.	(5 unid.) 12 unid.
K371002 (0261938)	K371010 (0241983)	K371517 (0250247)

Cód. Simpro

Curatec Alginato de Cálcio e Sódio

Absorção e Hemostasia




Cobertura estéril, absorvente, composta por ácidos manurônico e gulurônico na forma de sais, derivado de algas marinhas marrons.

Indicações:

Lesões agudas e crônicas exsudativas e com sangramento.

Benefícios:

- Alto poder de absorção;
- Não adere ao leito da lesão;
- Promove hemostasia;
- Pode ser utilizado para preenchimento de cavidades.



Modo de uso:

- Utilizar como cobertura primária e ocluir com cobertura secundária estéril;
- Pode permanecer na lesão por até 7 dias.

Disponível nas apresentações:

10cm x 10cm 10cm x 20cm 15cm x 25cm

30 unid. 30 unid. 30 unid.

BK271010 BK271020 BK271525
(0097697) (0097698) (0261935)

Cód. Simpro

Curatec AGE Essencial

A fórmula essencial para a lesão




Rico em ácidos graxos essenciais contém triglicerídeos de cadeia média, vitaminas A e E e lecitina de soja. É um produto emoliente hidratante que acelera a cicatrização e previne lesões.

Indicações:

- Queimaduras (1^o e 2^o);
- Prevenção de lesões por pressão (baixo risco);
- Proteção de pele peri-lesão.

Benefícios:

- Acelera a cicatrização/granulação;
- Estimula angiogênese e fatores de crescimento;
- Alta concentração de ácidos linoleico e oleico, enriquecido com vitaminas A e E;
- Contribui para hidratação e prevenção de lesões (baixo risco).



Modo de uso:

- Pode ser aplicado diretamente na lesão ou pele íntegra;
- Classe de risco IV;
- Trocar em até 24 horas.

Disponível nas apresentações:

20ml 100ml 200ml

12 frascos 12 frascos 12 frascos

K250021 K250102 K250203
(0142299) (0142298) (0142297)

Cód. Simpro

Curatec Hidrocolóide

A melhor escolha em hidrocolóide




Cobertura estéril, composta por uma camada interna autoadesiva de hidrocolóide (CMC - carboximetilcelulose) e uma camada externa de filme de poliuretano.

Indicações:

- Diversos tipos de lesões com exsudato leve a moderado;
- Queimaduras de 2º grau;
- Áreas doadoras;
- Feridas cirúrgicas;
- Lesão por pressão;
- Dermoabrasões;
- Escoariações.

Benefícios:

- Absorção de exsudato;
- Ambiente úmido ideal para a cicatrização;
- Permeável, permitindo troca gasosa;
- Impermeável a água e bactérias;
- Maior durabilidade e resistência;
- Sem traumas durante as trocas.



Modo de uso:

- Utilizar como cobertura primária;
- Pode permanecer na lesão por até 7 dias.

Disponível nas apresentações:

10cm x 10cm*	10cm x 10cm	15cm x 15cm	15cm x 20cm	20cm x 20cm	15cm x 18cm*
10 unid.	5 unid.	5 unid.	5 unid.	5 unid.	5 unid.
K361110 (0169499)	K501010 (0097693)	K501515 (0097694)	K501520 (0311052)	K502020 (0133578)	K501518 (0097695)
					*Sacral

Cód. Simpro

*Extra-fino

*Sacral

Curatec Compressa com Emulsão de Petrolatum

Manutenção do meio úmido e trocas sem dor




Compressa de Rayon estéril, não aderente impregnada com emulsão de petrolatum de origem mineral.

Indicações:

- Lesões não infectadas, com pouca ou sem exsudação;
- Úlceras;
- Queimaduras (1º e 2º);
- Áreas doadoras e receptoras;
- Exposição de ossos e tendões.

Benefícios:

- Não adere à lesão;
- Remoção sem dor;
- Permite passagem do exsudato para cobertura secundária;
- Mantém o meio úmido ideal para cicatrização;
- Recortável.



Modo de uso:

- Utilizar como cobertura primária;
- Ocluir com cobertura secundária;
- Pode permanecer na lesão por até 72 horas.

Disponível nas apresentações:

7,6cm x 7,6cm	7,6cm x 20,3cm	7,6cm x 20,3cm	7,6cm x 40,6cm	7,6cm x 1,52m	7,6cm x 2m	15cm x 2m
36 unid.	(1 unid.) 36 unid.	(3 unid.) 36 unid.	18 unid.	(1 unid.) 5 unid.	(1 unid.) 5 unid.	(1 unid.) 12 unid.
BK290076 (0103533)	BK290203 (0123651)	BK292033 (0103534)	BK290406 (0103535)	BK291524 (0103536)	BK292000 (0103537)	BK291502 (0261934)
Cód. Simpro						

15



Curatec Hidrogel com AGE

Prepara o leito da lesão e auxilia a granulação sem dor



Gel estéril com AGE, que permite finalizar desbridamento seletivo e auxilia a granulação. Mantém o ambiente úmido ideal para desbridamento e cicatrização sem dor.

Indicações:

- Lesões não infectadas;
- Tecido de granulação;
- Úlceras;
- Queimaduras (1º e 2º).

Benefícios:

- Desbridamento do esfacelo úmido e crostas;
- Acelera granulação;
- Diminui a dor;
- Hidratação e proteção;
- Hidrata e umidifica terminações nervosas aliviando a dor.



Modo de uso:

- Aplicar diretamente no leito da lesão;
- Ocluir com cobertura secundária;
- Pode permanecer na lesão por até 72 horas.

Disponível nas apresentações:

15g	30g
24 unid.	24 unid.
BK210015 (0123645)	BK210030 (0133579)

Cód. Simpro



Curatec Filme Transparente Rolo

Proteção e prevenção


Filme de PU não estéril recoberto de adesivo hipoalergênico. Permeável a vapores permitindo trocas gasosas, e impermeável à água, bactérias e vírus, atuando como barreira de proteção para a pele.

Indicações:

- Prevenção de lesão por pressão;
- Fixação de coberturas primárias;
- Fixação de tubos, drenos e bolsas;
- Proteção da pele íntegra e tatuagem.

Benefícios:

- Fácil de aplicar e manusear - Planimetria e Liner;
- Permite visualização da pele;
- Adesividade ideal;
- Embalagem inteligente.



Modo de uso:

- Recortar no formato desejado;
- Retirar o primeiro liner e aplicar;
- Retirar o segundo liner e abas;
- Para remoção, esticar o filme paralelamente à pele.

Disponível nas apresentações:

5cm x 2m	5cm x 10m	10cm x 2m	10cm x 10m	15cm x 2m	15cm x 10m
1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.	1 unid.
K400502 (0172416)	K400510 (0150996)	K401102 (0172417)	K401110 (0261936)	K401502 (0172418)	K401510 (0150998)

Cód. Simpro

Curatec Bota de Unna

Terapia contensiva simples e acessível



Bandagem inelástica (terapia de contensão) impregnada com pasta à base de óxido de zinco. Melhora o retorno venoso dos membros inferiores.

Indicações:

- Úlceras venosas de perna;
- Edemas linfáticos.


Benefícios:

- Maleável: facilita a aplicação;
- Disponível em diversas apresentações;
- Trama não desfia;
- Impregnação: possui umidade ideal evitando o ressecamento.

Circulação sanguínea normal

Membro com retorno venoso comprometido

Restabelecimento da circulação sanguínea normal com o uso de Curatec Bota de Unna



Modo de uso:

- Aplicar em técnica de oito ou espiral da base do pé até a região poplíteia;
- Pode permanecer na perna por até 7 dias;
- Em caso de lesões pré-existentes, orienta-se o uso de curativo primário.

Disponível nas apresentações:


7,5cm x 6m 7,6cm x 9,14m 10,2cm x 7m 10,2cm x 9,14m

5 unid. 5 unid. 5 unid. 5 unid.

BK226076 (0123650) BK229076 (0097691) BK227102 (0123649) BK229102 (0097692)




Parceiro local



URGO PELO MUNDO

A Urgo Medical é uma das empresas líderes na Europa no mercado de cuidado avançado em cicatrização, além de ser a empresa que mais cresce anualmente.



GPC - 001-2023



ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR
SAC: (12) 3202-1300
sac@br.urgo.com

